

Zusatzinformationen zur Infektionsdiagnostik_PCR

PATH_PCR_FM_002

Geltungsbereich: Inst. für klin. Pathologie und
 Molekularpathologie_PCR

Version 13_ gültig ab: 25.04.2024

Seite 1 von 1

Untersuchungsparameter	Untersuchungsmaterial	Transportbedingungen/ Anmerkungen
Einzelparameter		
<i>Bordetella pertussis + parapertussis</i>	Nasopharyngealer Abstrich, Proben des Respirationstraktes	
<i>Borrelia burgdorferi</i>	Gewebe, Gewebsflüssigkeit, Liquor	
CMV (Cytomegalievirus)	EDTA-Blut, Serum, Plasma, Liquor, Harn, Speichel, Rachenabstrich, Fruchtwasser	
EBV (Epstein-Barr-Virus)	Serum, Plasma, EDTA-Blut, Liquor	
Enterovirus	Proben des Respirationstraktes, Stuhl	Stuhl nach Abnahme gekühlt versenden
<i>Haemophilus influenzae</i>	Liquor, Proben aus Respirationstrakt	
<i>Helicobacter pylori</i>	Stuhl, Biopsie	Stuhl nach Abnahme gekühlt versenden
HBV (Hepatitis-B-Virus)	EDTA-Blut, Serum, Plasma	mind. 1 mL Serum/Plasma gekühlt versenden, Quantitative Bestimmung, Indikation nur bei Nadelstichverletzungen oder positiver Serologie
HCV (Hepatitis-C-Virus)	EDTA-Blut, Serum, Plasma	mind. 1 mL Serum/Plasma gekühlt versenden, Quantitative Bestimmung, Indikation nur bei Nadelstichverletzungen oder positiver Serologie
HHV-6 (Humanes Herpesvirus 6)	EDTA-Blut, Liquor, Plasma, Hautläsionen (Abstrich)	
<i>HLA-B27</i> (Genanalyse)	EDTA-Blut	Einverständniserklärung beilegen PATH_FM_006
HSV 1/2 (Herpes simplex Virus)	Serum, Plasma, Liquor, Abstrich	
<i>Legionella pneumophila</i>	Proben aus dem Respirationstrakt	
<i>Listeria monocytogenes</i>	Liquor, Punktat	
Masernvirus	Harn, Serum	Gekühlt versenden
MRSA	Abstrich (Nase, Rachen)	
<i>Neisseria meningitidis</i>	EDTA-Blut, Blutkultur, Liquor	
Norovirus	Stuhl	Stuhl nach Abnahme gekühlt versenden
Parvovirus B19	EDTA-Blut, Plasma, Serum, Liquor, Fruchtwasser	
SARS-CoV-2	Proben aus dem Respirationstrakt	Abstrich mit inaktivierendem Medium verwenden z.B. eNAT (Fa. Copan)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Liquor, Proben aus Respirationstrakt	
VZV (Varizella-Zoster-Virus)	EDTA-Blut, Liquor, Plasma, Hautläsionen (zb. Abstrich)	
Paneltestung		Anfrage hinsichtlich Inhalt der Panels unter Durchwahl 17316 oder Homepage Pathologie
Bakterielle Pneumonie	BAL	
Gastrointestinale Infektionen (BioFire)	Stuhl	Indikation z.B. Hämatochezie nicht einfrieren/gefroren versenden
Gelenksinfektionen (BioFire)	Gelenkspunktat	
HPV (Humanes Papilloma Virus)	Cervikalabstrichbürstchen, Urethralabstrich	Abbott Cervi-Collect Specimen Collection Kit
Meningitis / Enzephalitis (BioFire)	Liquor	
Pneumonie (BioFire)	Sputum, BAL	
Respiratorische Viren inkl. Influenzavirus A / B + RSV	Proben aus dem Respirationstrakt	Abstrich mit inaktivierendem Medium verwenden, z.B. eNAT (Fa. Copan)
Sexual Transmitted Infections	Harn, Cervix-/Ureter-/Urethralabstrich, flüssigkeitsbasierte Zytologieprobe	Abstrich: eNAT (Fa. Copan)
Virus Stuhl Panel	Stuhl	Stuhl nach Abnahme gekühlt versenden